



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 423481
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 476302

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-04
Prélevé le : 2018-09-04
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Côte-Sud
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

476302 Chlore résiduel libre (client) : 1,25 mg/L

476302 Chlore résiduel total (client) : 1,36 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-05
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-05
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-05

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 423482
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 476303

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-04
Prélevé le : 2018-09-04
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Curé-Boivin
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

476303 Chlore résiduel libre (client) : 1,16 mg/L

476303 Chlore résiduel total (client) : 1,33 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-05
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-05
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-05

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 423483
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 476304

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-04
Prélevé le : 2018-09-04
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

476304 Chlore résiduel libre (client) : 0,06 mg/L

476304 Chlore résiduel total (client) : 0,16 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-05
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-05
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-05

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 423484

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 476305

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-04
Prélevé le : 2018-09-04
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René-Lévesque
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

476305 Chlore résiduel libre (client) : 1,14 mg/L

476305 Chlore résiduel total (client) : 1,24 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-09-05
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-05
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-05
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-05

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 423485
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 476306

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-04
Prélevé le : 2018-09-04
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Caserne de Pompiers
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

476306 Chlore résiduel libre (client) : 1,06 mg/L

476306 Chlore résiduel total (client) : 1,18 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-09-05
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-05
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-05
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-05

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 423486
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 476307

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-04
Prélevé le : 2018-09-04
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Hôtel de ville
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

476307 Chlore résiduel libre (client) : 0,42 mg/L

476307 Chlore résiduel total (client) : 0,48 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-09-05
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-05
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-05
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-05

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 423487
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 476308

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-04
Prélevé le : 2018-09-04
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Travaux publics
Préleveur : Marco Zumaeta
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

476308 Chlore résiduel libre (client) : 0,16 mg/L

476308 Chlore résiduel total (client) : 0,24 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-09-05
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-05
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-05
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-05

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 424579
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 477581

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-11
Prélevé le : 2018-09-10
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Travaux publics
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

477581 Chlore résiduel libre (client) : 0,46 mg/L

477581 Chlore résiduel total (client) : 0,55 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-09-12
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-12
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-12
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-12

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 424580
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 477582

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-11
Prélevé le : 2018-09-10
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre culturel
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

477582 Chlore résiduel libre (client) : 0,40 mg/L

477582 Chlore résiduel total (client) : 0,47 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-09-12
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-12
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-12
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-12

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 424581
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 477583

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-11
Prélevé le : 2018-09-10
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René-Lévesque
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

477583 Chlore résiduel libre (client) : 0,72 mg/L

477583 Chlore résiduel total (client) : 0,84 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-09-12
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-12
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-12
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-12

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 424582

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 477584

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-11
Prélevé le : 2018-09-10
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Caserne de Pompiers
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

477584 Chlore résiduel libre (client) : 1,05 mg/L

477584 Chlore résiduel total (client) : 1,18 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-11
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-11
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-11

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 424583
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 477585

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-11
Prélevé le : 2018-09-10
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Poste Curé-Boivin
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

477585 Chlore résiduel libre (client) : 1,28 mg/L

477585 Chlore résiduel total (client) : 1,45 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-11
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-11
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-11

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 424584

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 477586

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-11
Prélevé le : 2018-09-10
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Poste Côte-Sud
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

477586 Chlore résiduel libre (client) : 1,45 mg/L

477586 Chlore résiduel total (client) : 1,60 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-11
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-11
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-11

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 424585
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 477587

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-11
Prélevé le : 2018-09-10
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

477587 Chlore résiduel libre (client) : 0,66 mg/L

477587 Chlore résiduel total (client) : 0,78 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-11
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-11
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-11

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 424586
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 477588

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-11
Prélevé le : 2018-09-10
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

477588 pH (client) : 6,80 UpH

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Turbidité (LBS-TUR-403-A) a 3	0,25	UTN	≤ 5 (N)	2018-09-12

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 425680
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 478801

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-18
Prélevé le : 2018-09-17
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (8.0°C)
Lieu de prélèvement : Centre culturel
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

478801 Chlore résiduel libre (client) : 0,18 mg/L

478801 Chlore résiduel total (client) : 0,23 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-18
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-18
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-18

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 425681
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 478802

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-18
Prélevé le : 2018-09-17
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (8.0°C)
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

478802 Chlore résiduel libre (client) : 0,45 mg/L

478802 Chlore résiduel total (client) : 0,56 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-18
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-18
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-18

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 425682
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 478803

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-18
Prélevé le : 2018-09-17
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (8.0°C)
Lieu de prélèvement : Travaux publics
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

478803 Chlore résiduel libre (client) : 0,43 mg/L

478803 Chlore résiduel total (client) : 0,56 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-09-18
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-18
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-18
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-18

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 425683
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 478804

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-18
Prélevé le : 2018-09-17
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (8.0°C)
Lieu de prélèvement : Poste Curé Boivin
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

478804 Chlore résiduel libre (client) : 0,15 mg/L

478804 Chlore résiduel total (client) : 0,29 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-18
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-18
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-18

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 425686
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 478807

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-18
Prélevé le : 2018-09-17
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (8.0°C)
Lieu de prélèvement : Poste Côte Sud
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

478807 Chlore résiduel libre (client) : 1,26 mg/L

478807 Chlore résiduel total (client) : 1,46 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-18
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-18
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-18

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 425687
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 478808

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-18
Prélevé le : 2018-09-17
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (8.0°C)
Lieu de prélèvement : Caserne de Pompiers
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

478808 Chlore résiduel libre (client) : 1,00 mg/L

478808 Chlore résiduel total (client) : 1,16 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-09-18
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-18
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-18
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-18

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 425688
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 478809

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-18
Prélevé le : 2018-09-17
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (8.0°C)
Lieu de prélèvement : Parc René Levesque
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

478809 Chlore résiduel libre (client) : 0,75 mg/L

478809 Chlore résiduel total (client) : 0,91 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	1	UFC/mL	N/A	2018-09-18
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-18
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-18
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-18

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 426267
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 479517

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-21
Prélevé le : 2018-09-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.0°C)
Lieu de prélèvement : H. Fortin
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

479517 pH (client) : 7,40 UpH

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Cuivre (Cu) (M-MET-3.0) a 1	0,0093	mg/L	≤ 1.0 (N)	2018-09-28
Plomb (Pb) (M-MET-3.0) a 1	<0,0005	mg/L	≤ 0.010 (N)	2018-09-28

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 1 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rouyn-Noranda

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 426268
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 479518

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-21
Prélevé le : 2018-09-19
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.0°C)
Lieu de prélèvement : 18, Fortin
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

479518 pH (client) : 7,40 UpH

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Cuivre (Cu) (M-MET-3.0) a 1	0,0052	mg/L	≤ 1.0 (N)	2018-09-28
Plomb (Pb) (M-MET-3.0) a 1	<0,0005	mg/L	≤ 0.010 (N)	2018-09-28

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 1 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rouyn-Noranda

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 426269
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 479519

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-21
Prélevé le : 2018-09-18
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.0°C)
Lieu de prélèvement : 4, Lapointe
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

479519 pH (client) : 6,60 UpH

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Cuivre (Cu) (M-MET-3.0) a 1	0,0151	mg/L	≤ 1.0 (N)	2018-09-28
Plomb (Pb) (M-MET-3.0) a 1	<0,0005	mg/L	≤ 0.010 (N)	2018-09-28

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 1 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rouyn-Noranda

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 426270
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 479520

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-21
Prélevé le : 2018-09-18
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.0°C)
Lieu de prélèvement : 70, Principale
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

479520 pH (client) : 6,60 UpH

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Cuivre (Cu) (M-MET-3.0) a 1	0,0081	mg/L	≤ 1.0 (N)	2018-09-28
Plomb (Pb) (M-MET-3.0) a 1	<0,0005	mg/L	≤ 0.010 (N)	2018-09-28

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 1 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rouyn-Noranda

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 426271
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 479521

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-21
Prélevé le : 2018-09-18
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.0°C)
Lieu de prélèvement : 6, Lapointe
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

479521 pH (client) : 6,60 UpH

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Cuivre (Cu) (M-MET-3.0) a 1	0,0076	mg/L	≤ 1.0 (N)	2018-09-28
Plomb (Pb) (M-MET-3.0) a 1	<0,0005	mg/L	≤ 0.010 (N)	2018-09-28

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 1 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rouyn-Noranda

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 426272
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 479522

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-21
Prélevé le : 2018-09-18
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.0°C)
Lieu de prélèvement : 8, Lapointe
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

479522 pH (client) : 6,50 UpH

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Cuivre (Cu) (M-MET-3.0) a 1	0,0110	mg/L	≤ 1.0 (N)	2018-09-28
Plomb (Pb) (M-MET-3.0) a 1	<0,0005	mg/L	≤ 0.010 (N)	2018-09-28

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 1 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rouyn-Noranda

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 426273
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 479523

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-21
Prélevé le : 2018-09-18
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.0°C)
Lieu de prélèvement : 74, rue Principale
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

479523 pH (client) : 7,10 UpH

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Cuivre (Cu) (M-MET-3.0) a 1	0,0196	mg/L	≤ 1.0 (N)	2018-09-28
Plomb (Pb) (M-MET-3.0) a 1	<0,0005	mg/L	≤ 0.010 (N)	2018-09-28

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 1 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rouyn-Noranda

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 426274
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 479524

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-21
Prélevé le : 2018-09-19
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.0°C)
Lieu de prélèvement : 21, fortin
Préleveur : non identifié
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

479524 pH (client) : 7,10 UpH

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Cuivre (Cu) (M-MET-3.0) a 1	0,0159	mg/L	≤ 1.0 (N)	2018-09-28
Plomb (Pb) (M-MET-3.0) a 1	<0,0005	mg/L	≤ 0.010 (N)	2018-09-28

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 1 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rouyn-Noranda

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 426275
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 479525

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-21
Prélevé le : 2018-09-18
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.0°C)
Lieu de prélèvement : 26, fortin
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

479525 pH (client) : 7,10 UpH

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Cuivre (Cu) (M-MET-3.0) a 1	0,0123	mg/L	≤ 1.0 (N)	2018-09-28
Plomb (Pb) (M-MET-3.0) a 1	<0,0005	mg/L	≤ 0.010 (N)	2018-09-28

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 1 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rouyn-Noranda

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 426277
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 479527

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-21
Prélevé le : 2018-09-19
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.0°C)
Lieu de prélèvement : 36, Fortin
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

479527 pH (client) : 7,10 UpH

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Cuivre (Cu) (M-MET-3.0) a 1	0,0108	mg/L	≤ 1.0 (N)	2018-09-28
Plomb (Pb) (M-MET-3.0) a 1	<0,0005	mg/L	≤ 0.010 (N)	2018-09-28

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 1 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rouyn-Noranda

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 426278
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 479528

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-21
Prélevé le : 2018-09-19
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.0°C)
Lieu de prélèvement : 55, Fortin
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

479528 pH (client) : 6,90 UpH

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Cuivre (Cu) (M-MET-3.0) a 1	0,0125	mg/L	≤ 1.0 (N)	2018-09-28
Plomb (Pb) (M-MET-3.0) a 1	<0,0005	mg/L	≤ 0.010 (N)	2018-09-28

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 1 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rouyn-Noranda

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 426279
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 479529

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-21
Prélevé le : 2018-09-19
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.0°C)
Lieu de prélèvement : 54, Fortin
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

479529 pH (client) : 7,10 UpH

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Cuivre (Cu) (M-MET-3.0) a 1	0,0108	mg/L	≤ 1.0 (N)	2018-09-28
Plomb (Pb) (M-MET-3.0) a 1	<0,0005	mg/L	≤ 0.010 (N)	2018-09-28

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 1 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rouyn-Noranda

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 426280
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 479530

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-21
Prélevé le : 2018-09-19
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.0°C)
Lieu de prélèvement : 51, Fortin
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

479530 pH (client) : 7,20 UpH

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Cuivre (Cu) (M-MET-3.0) a 1	0,0177	mg/L	≤ 1.0 (N)	2018-09-28
Plomb (Pb) (M-MET-3.0) a 1	0,0006	mg/L	≤ 0.010 (N)	2018-09-28

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 1 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rouyn-Noranda

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 426312

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 479566

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-21
Prélevé le : 2018-09-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.0°C)
Lieu de prélèvement : 8, rue Collin
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

479566 pH (client) : 7,40 UpH

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Cuivre (Cu) (M-MET-3.0) a 1	0,0117	mg/L	≤ 1.0 (N)	2018-09-28
Plomb (Pb) (M-MET-3.0) a 1	<0,0005	mg/L	≤ 0.010 (N)	2018-09-28

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 1 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rouyn-Noranda

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 426313
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 479567

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-21
Prélevé le : 2018-09-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.0°C)
Lieu de prélèvement : 2, Collin
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

479567 pH (client) : 7,40 UpH

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Cuivre (Cu) (M-MET-3.0) a 1	0,0064	mg/L	≤ 1.0 (N)	2018-09-28
Plomb (Pb) (M-MET-3.0) a 1	<0,0005	mg/L	≤ 0.010 (N)	2018-09-28

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 1 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rouyn-Noranda

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 426314
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 479568

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-21
Prélevé le : 2018-09-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.0°C)
Lieu de prélèvement : 420, Grand Côte
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

479568 pH (client) : 7,20 UpH

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Cuivre (Cu) (M-MET-3.0) a 1	0,0107	mg/L	≤ 1.0 (N)	2018-09-28
Plomb (Pb) (M-MET-3.0) a 1	<0,0005	mg/L	≤ 0.010 (N)	2018-09-28

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 1 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rouyn-Noranda

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 426315
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 479569

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-21
Prélevé le : 2018-09-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.0°C)
Lieu de prélèvement : 9, Fortin
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

479569 pH (client) : 7,20 UpH

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Cuivre (Cu) (M-MET-3.0) a 1	0,0147	mg/L	≤ 1.0 (N)	2018-09-28
Plomb (Pb) (M-MET-3.0) a 1	<0,0005	mg/L	≤ 0.010 (N)	2018-09-28

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 1 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rouyn-Noranda

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 426316
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 479570

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-21
Prélevé le : 2018-09-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.0°C)
Lieu de prélèvement : 505, Grande Côte
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

479570 pH (client) : 7,20 UpH

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Cuivre (Cu) (M-MET-3.0) a 1	0,0042	mg/L	≤ 1.0 (N)	2018-09-28
Plomb (Pb) (M-MET-3.0) a 1	<0,0005	mg/L	≤ 0.010 (N)	2018-09-28

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 1 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rouyn-Noranda

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 426317
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 479571

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-21
Prélevé le : 2018-09-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (10.0°C)
Lieu de prélèvement : 12, Collin
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

479571 pH (client) : 7,20 UpH

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Cuivre (Cu) (M-MET-3.0) a 1	0,0118	mg/L	≤ 1.0 (N)	2018-09-28
Plomb (Pb) (M-MET-3.0) a 1	<0,0005	mg/L	≤ 0.010 (N)	2018-09-28

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 1 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rouyn-Noranda

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 426657
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 479987

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-25
Prélevé le : 2018-09-24
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (7.5 °C)
Lieu de prélèvement : Centre culturel
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

479987 Chlore résiduel libre (client) : 0,30 mg/L

479987 Chlore résiduel total (client) : 0,39 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-09-25
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-25
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-25
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-25

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 426658
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 479988

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-25
Prélevé le : 2018-09-24
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (7.5 °C)
Lieu de prélèvement : Poste Curé Boivin
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

479988 Chlore résiduel libre (client) : 1,32 mg/L

479988 Chlore résiduel total (client) : 1,50 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-25
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-25
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-25

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 426659
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 479989

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-25
Prélevé le : 2018-09-24
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (7.5 °C)
Lieu de prélèvement : Poste Côte Sud
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

479989 Chlore résiduel libre (client) : 1,46 mg/L

479989 Chlore résiduel total (client) : 1,68 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-25
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-25
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-25

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 426660
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 479990

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-25
Prélevé le : 2018-09-24
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (7.5 °C)
Lieu de prélèvement : Caserne de Pompiers
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

479990 Chlore résiduel libre (client) : 1,16 mg/L

479990 Chlore résiduel total (client) : 1,29 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-09-25
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-25
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-25
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-25

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 426661
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 479991

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-25
Prélevé le : 2018-09-24
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (7.5 °C)
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

479991 Chlore résiduel libre (client) : 0,47 mg/L

479991 Chlore résiduel total (client) : 0,58 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-09-25
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-25
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-25
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-25

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 426662
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 479992

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-25
Prélevé le : 2018-09-24
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (7.5 °C)
Lieu de prélèvement : Travaux publics
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

479992 Chlore résiduel libre (client) : 0,51 mg/L

479992 Chlore résiduel total (client) : 0,58 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-09-25
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-25
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-25
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-25

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 426663
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 479993

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-09-25
Prélevé le : 2018-09-24
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (7.5 °C)
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

479993 Chlore résiduel libre (client) : 0,41 mg/L

479993 Chlore résiduel total (client) : 0,54 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-09-25
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-09-25
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-09-25

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.