



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 482097
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 548054

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-07
Prélevé le : 2020-01-06
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Travaux publics
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

548054 Chlore résiduel libre (client) : 0,43 mg/L

548054 Chlore résiduel total (client) : 0,50 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 3	0	UFC/mL	N/A	2020-01-07
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-07
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-07
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-07

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 482098
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 548055

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-07
Prélevé le : 2020-01-06
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

548055 Chlore résiduel libre (client) : 0,80 mg/L

548055 Chlore résiduel total (client) : 0,94 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-07
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-07
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-07

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 482099
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 548056

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-07
Prélevé le : 2020-01-06
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Caserne de pompier
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

548056 Chlore résiduel libre (client) : 0,78 mg/L

548056 Chlore résiduel total (client) : 0,88 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 3	1	UFC/mL	N/A	2020-01-07
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-07
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-07
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-07

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 482100
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 548057

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-07
Prélevé le : 2020-01-06
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

548057 Chlore résiduel libre (client) : 1,01 mg/L

548057 Chlore résiduel total (client) : 1,04 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 3	1	UFC/mL	N/A	2020-01-07
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-07
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-07
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-07

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 482101
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 548058

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-07
Prélevé le : 2020-01-06
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Côte Sud
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

548058 Chlore résiduel libre (client) : 1,42 mg/L

548058 Chlore résiduel total (client) : 1,64 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-07
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-07
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-07

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 482102
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 548059

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-07
Prélevé le : 2020-01-06
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

548059 Chlore résiduel libre (client) : 0,97 mg/L

548059 Chlore résiduel total (client) : 1,12 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 3	0	UFC/mL	N/A	2020-01-07
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-07
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-07
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-07

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 482103
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 548060

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-07
Prélevé le : 2020-01-06
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Curé Boivin
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

548060 Chlore résiduel libre (client) : 1,20 mg/L

548060 Chlore résiduel total (client) : 1,45 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-07
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-07
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-07

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 482104
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 548061

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-07
Prélevé le : 2020-01-06
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

548061 pH (Terrain) (client) : 6,90 UpH

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Turbidité (H2Lab-TUR-311) a 3	0,13	UTN	≤ 5 (N)	2020-01-08

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM482942

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 549010

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-14
Prélevé le : 2020-01-13
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

549010 Chlore résiduel libre (client) : 0,96 mg/L

549010 Chlore résiduel total (client) : 1,16 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-14
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-14
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-14

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM482943

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 549011

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-14
Prélevé le : 2020-01-13
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Curé Boivin
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

549011 Chlore résiduel libre (client) : 1,43 mg/L

549011 Chlore résiduel total (client) : 1,61 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-14
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-14
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-14

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM482944

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 549012

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-14
Prélevé le : 2020-01-13
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Côte Sud
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

549012 Chlore résiduel libre (client) : 1,60 mg/L

549012 Chlore résiduel total (client) : 1,84 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-14
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-14
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-14

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM482945

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 549013

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-14
Prélevé le : 2020-01-13
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

549013 Chlore résiduel libre (client) : 1,09 mg/L

549013 Chlore résiduel total (client) : 1,26 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-14
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-14
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-14

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM482946

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 549014

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-14
Prélevé le : 2020-01-13
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Caserne des Pompiers
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

549014 Chlore résiduel libre (client) : 0,94 mg/L

549014 Chlore résiduel total (client) : 1,07 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-14
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-14
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-14

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM482947

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 549015

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-14
Prélevé le : 2020-01-13
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

549015 Chlore résiduel libre (client) : 1,00 mg/L

549015 Chlore résiduel total (client) : 1,10 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-14
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-14
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-14

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM482948

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 549016

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-14
Prélevé le : 2020-01-13
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Travaux publics
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

549016 Chlore résiduel libre (client) : 0,49 mg/L

549016 Chlore résiduel total (client) : 0,59 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-14
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-14
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-14

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM483603

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 549746

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-21
Prélevé le : 2020-01-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Curé-Boivin
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

549746 Chlore résiduel libre (client) : 1,37 mg/L

549746 Chlore résiduel total (client) : 1,51 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-21
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-21
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-21

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM483604

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 549747

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-21
Prélevé le : 2020-01-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

549747 Chlore résiduel libre (client) : 0,84 mg/L

549747 Chlore résiduel total (client) : 0,94 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-21
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-21
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-21

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM483605

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 549748

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-21
Prélevé le : 2020-01-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Côte Sud
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

549748 Chlore résiduel libre (client) : 1,27 mg/L

549748 Chlore résiduel total (client) : 1,48 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-21
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-21
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-21

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM483606

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 549749

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-21
Prélevé le : 2020-01-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René-Lévesque
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

549749 Chlore résiduel libre (client) : 0,84 mg/L

549749 Chlore résiduel total (client) : 0,93 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-21
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-21
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-21

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM483607
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 549750

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-21
Prélevé le : 2020-01-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Caserne de pompier
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

549750 Chlore résiduel libre (client) : 0,89 mg/L

549750 Chlore résiduel total (client) : 1,20 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-21
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-21
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-21

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM483608

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 549751

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-21
Prélevé le : 2020-01-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Hôtel de ville
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

549751 Chlore résiduel libre (client) : 0,73 mg/L

549751 Chlore résiduel total (client) : 0,81 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-21
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-21
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-21

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM483609

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 549752

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-21
Prélevé le : 2020-01-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Travaux publics
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

549752 Chlore résiduel libre (client) : 0,53 mg/L

549752 Chlore résiduel total (client) : 0,68 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-21
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-21
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-21

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM484214

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 550534

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-28
Prélevé le : 2020-01-27
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Travaux publics
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

550534 Chlore résiduel libre (client) : 0,83 mg/L

550534 Chlore résiduel total (client) : 1,09 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-28
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-28
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-28

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM484215

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 550535

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-28
Prélevé le : 2020-01-27
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

550535 Chlore résiduel libre (client) : 1,11 mg/L

550535 Chlore résiduel total (client) : 1,37 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-28
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-28
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-28

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM484216

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 550536

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-28
Prélevé le : 2020-01-27
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Caserne des pompiers
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

550536 Chlore résiduel libre (client) : 1,23 mg/L

550536 Chlore résiduel total (client) : 1,41 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-28
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-28
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-28

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM484217

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 550537

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-28
Prélevé le : 2020-01-27
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

550537 Chlore résiduel libre (client) : 1,01 mg/L

550537 Chlore résiduel total (client) : 1,21 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-28
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-28
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-28

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM484218

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 550538

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-28
Prélevé le : 2020-01-27
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Côte Sud
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

550538 Chlore résiduel libre (client) : 1,29 mg/L

550538 Chlore résiduel total (client) : 1,53 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-28
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	7	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-28
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-28

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM484219
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 550539

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-28
Prélevé le : 2020-01-27
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Curé Boivin
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

550539 Chlore résiduel libre (client) : 1,27 mg/L

550539 Chlore résiduel total (client) : 1,56 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-28
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-28
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-28

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM484220

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 550540

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2020-01-28
Prélevé le : 2020-01-27
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre interprétation
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

550540 Chlore résiduel libre (client) : 1,23 mg/L

550540 Chlore résiduel total (client) : 1,63 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-01-28
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-01-28
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-01-28

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.